






## PROFORM : Boîte d'attentes métallique couvercle PVC




### CARACTERISTIQUES

- Etanchéité parfaite
- Décoffrage rapide et sans effort
- Aucun risque de coupure
- Respect de l'environnement
- Acier AFCAB apte au pliage/dépliage
- Entretoise graduée pour un maintien parfait dans les banches
- Attentes de 40 x le Ø et +, sur dem.
- Longueur standard 2,40 ml

Désignation	Dimensions des étriers en mm Lg des attentes : 40 Ø min.	Epaisseur de voiles	Section cm <sup>2</sup> / m des attentes				Condt. Palette	Unité de vente	
			Esp Diam	150	200	240			300
<b>6 MP</b>		12 à 16	6	3.74	2.82	2.36	1.88	729,60 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
<b>10 MP</b>		16	6	3.74	2.82	2.36	1.88	537,60 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
<b>13 MP</b>		20	6	3.74	2.82	2.36	1.88	316,80 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
			12		11.31	9.43	7.54		
<b>16 MP</b>		20 à 22	6	3.74	2.82	2.36	1.88	240 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
			12	15.08	11.31	9.43	7.54		

Attentes de 40 fois le diamètre - Autres longueurs sur demande

## PROPLAST : Boîte d'attentes en PVC



### CARACTERISTIQUES

Boîtes en PVC assurant :

- Une fixation par aimantation intégrée  
(Système BREVETE)
- L'utilisation de double patins  
(A partir d'une largeur d'étrier de 80)
- Un matériau alliant écologie et sécurité
- Une longueur standard de 2,50 ml  
(Autres longueurs sur demande)

Désignation	Largeur Etriers en mm	Epaisseur de voiles	Section cm <sup>2</sup> / m des attentes				Condt. Palette	Unité de vente	
			Esp Diam	150	200	240			300
<b>5 PPS</b>			8	3.33	2.51	2.09	1.68	800 ML	ML
			10	5.27	3.93	3.27	2.62		
<b>5 PP</b>		12 à 16	6	3.74	2.82	2.36	1.88	800 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
<b>10 PP</b>		16	6	3.74	2.82	2.36	1.88	625 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
<b>13 PP</b>		20	6	3.74	2.82	2.36	1.88	400 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
			12	-	11.31	9.43	7.54		
<b>16 PP</b>		20 à 22	6	3.74	2.82	2.36	1.88	375 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
			12	15.08	11.31	9.43	7.54		
<b>19 PP</b>		23 à 25	8	6.66	5.02	-	-	325 ML	ML
			10	10.54	7.86	-	-		
			12	15.08	11.31	-	-		
<b>20 PP</b>		22 à 26	6	3.74	2.82	2.36	1.88	300 ML	ML
			8	6.66	5.02	4.18	3.36		
			10	10.54	7.86	6.54	5.24		
			12	15.08	11.31	9.43	7.54		

## PROBOIS : Boîte d'attentes bois plastifiée




### CARACTERISTIQUES

- Bois des Landes
- Longueur 2,50 ml
- Epaisseur 27 mm
- Boîte rainurée
- Longueur des attentes :  
40 ou 50 x Ø

Désignation	Diamètre	Ecartement	Conditionnement Palette	Unité de vente
<b>6 B</b>	6 / 8	150	800 ML soit 320 boîtes	ML
		200		
		240		
		300		
<b>10 B</b>	6 / 8 / 10	150	560 ML soit 224 boîtes	ML
		200		
		240		
		300		
<b>13 B</b>	6 / 8 / 10	150	420 ML soit 168 boîtes	ML
		200		
		240		
		300		
<b>15 B</b>	6 / 8 / 10	150	320 ML soit 128 boîtes	ML
		200		
		240		
		300		

## Spécial Prédalle




### CARACTERISTIQUES

- Emplacement pour la prédalle
- Evite tout problème de fissuration



## T-BLOC : Boîte d'attentes métallique

### CARACTERISTIQUES

- Reprise parpaing béton
- Utilisation par crochet T-CRO : 5 crochets par boîte de 2,40 ml



## ACCESSOIRES pour boîtes d'attentes

Article	Référence	Désignation	Conditionnement	Unité de vente
<b>ENTRETOISES</b>				
	ENTB	Entretoises pour boîtes Bois	Lot de 150	Lot
	ENTM	Entretoises pour boîtes Métal	Lot de 150	Lot
<b>AIMANTATION</b>				
Baguette magnétique boîte bois				
Bande magnétique boîte métal				